



COMUNE DI AILANO

Provincia di Caserta

Sede legale: Piazza C. A. Dalla Chiesa, 7 – 81010 Ailano (CE) – Partita I.V.A. 00269590618 – C.F. 91001830610
Tel. 0823-943024 – pec: protocollo@pec.comune.ailano.ce.it – web: www.comune.ailano.ce.it

AVVISO PUBBLICO

PER LA LOCAZIONE DELLA CASA ALBERGO PER ANZIANI

Allegato “B”

Elenco (indicativo) degli arredi necessari

AMBULATORIO		
Codice	Descrizione	Quantità
RIF. 01	SCRIVANIA a due cassetti con chiusura centralizzata realizzata in lamiera d'acciaio verniciata, telaio scrivania in tubo di lega di alluminio, piano lavoro in bilaminato con bordi in PVC. Dim. mm. 1300x700x800h circa	1
RIF. 02	SCALETTA realizzata in tubo di acciaio cromato, pedana ricoperta con materiale plastico antiscivolo.	1
RIF. 03	LETTINO DA VISITA a uno snodo struttura realizzata in tubo di acciaio verniciato in epossidico, gambe smontabili, schienale regolabile mediante comando monostrozzatore, sezioni imbottite indeformabile ricoperto in materiale plastico - dim. mm. 1800x600x780h circa	1
RIF. 04	ARMADIO vetrina per medicinali e strumenti a quattro ante, realizzato in lamiera d'acciaio verniciato epossidico – dim. mm. 750x370x1680h circa	1
RIF. 05	SEDIA INTERLOCUTORE struttura in alluminio lucidato, sedile e schienale in compensato di faggio ricoperto in laminato plastico	2
RIF. 06	SEDIA con braccioli struttura in alluminio lucidato, sedile e schienale in compensato di faggio ricoperto in laminato plastico	1

INGRESSO – ATTESA		
Codice	Descrizione	Quantità
RIF. 07	POLTRONA omologata 1IM con braccioli in legno seduta e schienale imbottiti e rivestiti in tessuto ignifugo	4
RIF. 08	DIVANO DUE POSTI omologato 1IM con braccioli in legno seduta e schienale imbottiti e rivestiti in tessuto ignifugo	2
RIF. 09	TAVOLINO ATTESA QUADRATO con bordo in legno massello - dim. mm. 600x600x450h circa	2

BAR		
Codice	Descrizione	Quantità
RIF. 10	BANCO BAR REFRIGERATO realizzato in robusta struttura portante di legno nobilitato idrorepellente. Parte inferiore attrezzata con vani, ripiani e n. 1 cella frigorifera a 5 vani in acciaio inox AISI 304 18/10 con finitura 2B con spigoli arrotondati chiusa da n. 3 sportelli e n. 2 cassettiere a due cassetti con frontali in acciaio inox. Refrigerazione statica con unità ermetica interna condensata ad aria. Isolamento in poliuretano espanso ecologico iniettato ad alta densità, schiumatura in monoblocco sp. 50 mm. Certificazione CE. Piano di lavoro in acciaio inox dotato di n.02 vasche di lavaggio con miscelatore a leva clinica schermato da una bancalina in marmo. Frontalmente presenta una pannellatura in legno impiallacciato. Zoccolatura in marmo - dim. mm. 3000x830x1140h circa	1
RIF. 11	VETRINA SNACK PASTICCERIA 90° realizzata in robusta struttura portante di acciaio inox e cristallo, legno nobilitato idrorepellente nella parte inferiore. Refrigerazione statica con unità ermetica interna condensata ad aria. Isolamento in poliuretano espanso iniettato ad alta densità. Termostato digitale. Certificazione CE. Internamente attrezzata con n. 2 mensole espositive illuminate da plafoniera posizionata nella parte superiore schermata da un cristallo diritto. Frontalmente presenta una pannellatura in legno impiallacciato. Zoccolatura in marmo - dim. mm. 2000x860x1350h circa	1
RIF. 12	RETROBANCO MACCHINA CAFFÈ realizzato in robusta struttura portante di legno nobilitato idrorepellente. Parte inferiore attrezzata con vani tecnici, ripiani. Piano lavoro rialzato in acciaio completo di n. 1 cassetto di servizio e n. 1 cassetto battifondi. Alzata con fondale piastrellato e cappa aspirante - dim. mm. 1250x580x2400h circa	1

RIF. 13	RETROBANCO NEUTRO Realizzato in robusta struttura portante di legno nobilitato idrorepellente. Parte inferiore attrezzata con vani, ripiani accessibili tramite antine scorrevoli. Piano di lavoro in acciaio inox. Alzata con fondale a specchio e n. 2 file di mensole in cristallo regolabili in altezza tramite aste a cremagliera delimitate da cornici -in legno - dim. mm. 1000x580x2400h circa	2
RIF. 14	PEDANA DI CALPESTIO realizzata in robusta struttura di legno rivestito in pvc antisdrucchiolo – in mq	3,5
RIF. 15	SPORTELLO A VENTOLA per accesso pedane realizzato in robusta struttura di legno laminato completo di ogni accessorio atto al buon funzionamento - dim. mm. 700x750h circa.	1
RIF. 16	TAVOLINO ROTONDO PER BAR con piano d'appoggio realizzato in laminato bordato in gomma (rif. 17) sostenuto da basamento con colonna centrale finitura cromata - diam. mm. 600x750hcirca	8
RIF. 17	SEDIA BAR realizzata in robusta struttura metallica finitura cromata seduta e schienale in multistrati	32
Totale BAR		

REFETTORIO		
Codice	Descrizione	Quantità
RIF. 18	TAVOLO quadrato con piano in legno rivestito in laminato plastico anti-graffio, completo di gambe in acciaio verniciato. Angoli arrotondati con bordi in ABS - dim. mm. 900x900x780h circa	10
RIF. 19	SEDIA in legno omologata 1IM seduta imbottita e rivestita in tessuto ignifugo cat. A	40
RIF. 20	MOBILE realizzato in robusta struttura portante in legno nobilitato dotato di n. 2 cassetti posateria e n. 2 vani sportellati con ripiani interni - dim. mm. 1800x550x800h circa	1

CUCINA		
Codice	Descrizione	Quantità
RIF. 21	TAVOLO ARMADIATO con alzatina realizzato in robusta struttura di acciaio inox 18/10 Aisi 304. Parte sottostante attrezzata con ripiano interno accessibile tramite antine scorrevoli. Parte superiore dotato di n. 1 pensile con ripiano liscio chiuso tramite antine scorrevoli N. 1 art. TVA17A dim. mm. 1700x700x850h circa N. 1 art. PSI7 dim. mm. 1700x400 circa	2
RIF. 22	TAVOLO ARMADIATO con alzatina realizzato in robusta struttura di acciaio mcx 18/10 Aisi 304. Parte sottostante attrezzata con ripiano interno accessibile tramite antine scorrevoli. Parte superiore dotato di n.01 pensile con ripiano liscio chiuso tramite antine scorrevoli N. 1 dim. mm. 2000x700x850h circa art. TVA20A N. 1 dim. mm. 2000x400 circa art. PS2O	2
RIF. 23	LAVATOIO ARMADIATO con alzatina realizzato in robusta struttura di acciaio inox 18/10 Aisi 304. Parte sottostante chiuso tramite antine scorrevoli. Piano lavoro dotato di n. 1 vasca di lavaggio, n. 1 gocciolatoio e n. 1 miscelatore. Parte superiore dotato di n. 1 pensile scolapiatti N. 1 dim. mm. 1200x700x850 h circa art. LSD12 N. 1 dim. mm. I200x400circa art. PP12	2
RIF. 24	TAVOLO ARMADIATO con alzatina realizzato in robusta struttura di acciaio mcx 18/10 Aisi 304. Parte sottostante attrezzata con ripiano interno accessibile tramite antine scorrevoli - dim. mm. 2000x700x850h circa art. TVA20A	1
RIF. 25	LAVATOIO ARMADIATO con alzatina realizzato in robusta struttura di acciaio inox 18/10 Aisi 304. Parte sottostante chiuso tramite antine scorrevoli. Piano lavoro dotato di n. 2 vasche di lavaggio, n. 1 gocciolatoio e n. 1 miscelatore. Parte superiore dotato di n. 1 pensile scolapiatti N. 1 dim. mm. 1600x700x850h circa art. LSD2.16 N. 1 dim. mm. 1200x400 circa art. PP16	2

RIF. 26	TAVOLO ARMADIATO senza alzatina realizzato in robusta struttura di acciaio inox 18/10 Aisi 304. Parte sottostante attrezzata con ripiano interno accessibile tramite antine battenti - dim. mm. 800x700x850h circa art. TVB8	1
RIF. 27	CUCINA A GAS 4 FUOCHI su forno, realizzata in robusta struttura di acciaio inox AISI 304. Piano a gas composto da n. 2 bruciatori da 3.5 kw, n. 1 bruciatori da 5.5kw e n. 1 bruciatore forno da 8 kw – dim. mm. 800x700X900h circa	1
RIF. 28	CUOCOPASTA A GAS su vano armadiato. Dotato di n. 2 vasche da 28+28 lt con n. 4 cestini da 1/3, chiusi da due coperchi. Art. DG74228 - dim. mm. 800x700x900h circa	1
RIF. 29	FRIGGITRICE A GAS su vano armadiato - dim. mm. 800x700x900h circa	1
RIF. 30	FRY TOPS a giorno. Piano lavoro dotato di piastra rigata. Art. BG74GRR – dim. mm. 800x700x900h circa	1
RIF. 31	ARMADIO FRIGO rivestimento interno ed esterno in acciaio inox AISI 304. Attrezzato internamente con n.03 griglie accessibili tramite anta battente. Art. AR600BT -10°-25° - dim. mm. 700x700x2040h circa	1
RIF. 32	ARMADIO FRIGO rivestimento interno ed esterno in acciaio inox AISI 304. Attrezzato internamente con n. 3 griglie accessibili tramite anta battente. Art. AR600TN -2°+8° - dim. mm. 700x700x2040h circa	1
RIF. 33	LAVASTOVIGLIE A CAPOTE completa di n.02 mensole con sottomensole. Max 720 piatti/ora. Art. CL70 - dim. mm. 625x760x1460h circa	1
RIF. 34	CAPPA A PARETE per lavastoviglie, in acciaio inox con aspiratore e filtri a labirinto. Art. 10/12PA Esclusi canali di collegamento alla canna fumaria - dim. mm. 1200x1000x550h circa	1
RIF. 35	CAPPA A AUTOASPIRANTE CENTRALE in acciaio inox con filtri a labirinto. Art. 15/24CA Esclusi canali di collegamento alla canna fumaria - dim. mm. 2400x1500x550h circa	1

ACCESSORI CUCINA		
RIF. 36	<p>ACCESSORI CUCINA:</p> <p>PENTOLAME, MESTOLAME, COLTELLERIA E ACCESSORI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pentola cil. 2m 24 inox n. 01 - Pentola cil. 2m 36 inox n. 01 - Coperchio 24 inox n. 01 - Coperchio 36 inox n. 01 - Padella 1m 28 inox n. 01 - Padella 1m 36 inox n. 01 - Tegame rettangolare 45 inox n. 02 - Colapasta 1m 24 pd n. 02 - Mestolo unip. 6,5 pd n. 03 - Mestolo unip. 12 pd n. 03 - Cucchiaino legno 45 n. 02 - Forchettone bidente 50 pd n.01 - Tagliere poly 500x400 n. 01 - Imbutto inox 20pd n. 01 - Grattugia 4 tagli inox pd n. 01 - Batticarne paletta 11 n. 01 - Apriscatole n. 01 - Coltello verdura n. 02 - Coltello formaggio n. 01 - Coltello arrosto n. 01 - Coltello pane n. 01 - Forbici cucina n. 01 - Coltello prosciutto n. 01 - Spatola lasagne n. 01 	1
RIF. 37	<p>COMPLEMENTI SALA RISTORANTE</p> <ul style="list-style-type: none"> - set olio-aceto c. vetro n. 10 - set sale-pepe n. 10 - set formaggera n. 10 - cesto pane n. 10 - piatto portata n. 05 - inox ramaiolo - vassoio rettangolare 600x400 n. 05 - vassoio rettangolare 365x285 n. 03 	1

RIF. 38	<p>STOVIGLIE</p> <ul style="list-style-type: none">- piano frutta e dessert mm 210 n. 44- piano secondo mm 260 n. 50- piatto fondo mm 230 n. 30- piatto insalata 210 mm n. 25- tazza moca n. 25- sottotazza n. 25- forchetta tavola n. 44- cucchiaio tavola n. 44- coltello tavola n. 44- cucchiaino moca n. 25	1
---------	--	---