



COMUNE DI CARINARO

PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2013 - 32
Data 27-09-2013

OGGETTO: INTERROGAZIONI.

L'anno **duemilatredici**, il giorno **ventisette** del mese di **Settembre**, alle ore **19:04** nella Sala della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal **Presidente** in data **23-09-2013** prot. n. **5902** si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria, pubblica, in **prima convocazione**. Presiede la seduta il Consigliere Dott. Ing. **LUNELLO ARMANDO** in qualità di **Presidente** del Consiglio. Eseguito l'appello nominale risultano presenti n. 14 e assenti n. 3 come segue:

Consiglieri	Pres.	Ass.	Consiglieri	Pres.	Ass.
MASI MARIO	X		RAPUANO LEUCIO		
LISBINO ANTONIO		X	PARENTE GIOVANNI	X	
BARBATO GIUSEPPE	X		LUNELLO ARMANDO	X	
SEPE PAOLO	X		D'AGOSTINO DOMENICO	X	
DELL'APROVITOLA MARIANNA	X		BARBATO DOMENICO	X	
TURCO ANTONIO	X		SARDO RAFFAELE	X	
CAPOLUONGO BRUNO	X		COMPARONE TOMMASO	X	X
MORETTI FRANCESCO		X	PETRARCA PASQUALE		
MORETTI SEBASTIANO	X				

Fra gli assenti sono giustificati i Signori : _____

Con la partecipazione del Sgretario Comunale dott. **DAMIANO ANNA**, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

O.D.G. (3)

INTERROGAZIONI.

Il Presidente del Consiglio Armando Lunello introduce le **Interrogazioni**.

Il Consigliere **Sardo** eccipisce la mancata risposta scritta alle proprie interrogazioni nonostante l'impegno assunto dal Sindaco a rispondere. Il **Sindaco** fa presente che le interrogazioni sono pervenute agli atti in data 12 luglio e che, per l'approssimarsi della riunione del Consiglio, le risposte non sono state inviate al domicilio degli interroganti ma vengono lette dai consiglieri delegati in materia nella seduta odierna.

La prima interrogazione (che si allega) riguarda le vasche in cemento dell'impianto di depurazione in vendita e l'eventuale presenza in esse di amianto. Il Consigliere **Moretti Sebastiano** dà lettura alla risposta (che si allega). **D'Agostino** è insoddisfatto della risposta fornita. Il Comune doveva attivarsi, incaricando ASL e ARPAC di accertare la presenza o meno di amianto; ormai le tecniche per effettuare queste verifiche sono semplici e molto utilizzate. Il Consigliere **Moretti Sebastiano** risponde che, prima di compiere le verifiche, occorrono dei presupposti per intervenire: segnalazioni, denunce, ecc. Non si possono sostenere oneri finanziari senza che vi siano indizi che facciano scattare l'obbligo di intervenire. L'U.T.C. ritiene che nelle vasche di cemento non vi sia amianto; pertanto non c'è nessun presupposto per commissionare la verifica. Interviene il **Sindaco** che afferma che l'impianto è stato acquistato dal Comune di Carinaro e nella perizia redatta dall'Agenzia delle Entrate non risulta alcuna traccia di amianto nelle vasche. Se vi fosse stato amianto, la valutazione dell'immobile sarebbe stata certamente più bassa. Il Sindaco conclude evidenziando che l'impianto è in vendita e chi lo acquisterà dovrà provvedere alla rimozione e smaltimento di amianto se mai vi fosse. Il Consigliere **Moretti Sebastiano** invita ad affrontare e risolvere problemi concreti e non a soffermarsi su problemi insussistenti.

La seconda interrogazione (che si allega) riguarda l'installazione di panchine. **Moretti Sebastiano** dà lettura alla risposta dell'U.T.C.. **Sardo** chiede qual'è la normativa vigente per la sicurezza delle panchine perché nella risposta non è ben individuata. Egli dà lettura a una nota che elenca le caratteristiche tecniche che le panchine da arredo urbano devono avere e indica la direttiva comunitaria da seguire in materia. **Moretti Sebastiano** contrribatte a Sardo dicendo che se si vuole, si può aprire un dibattito sull'aspetto delle panchine, che può piacere ad alcuni e ad altri no, ma non si può discutere sui dati tecnici in quanto occorre attenersi alla documentazione in possesso dell'U.T.C. e da cui risulta la conformità delle panchine alle norme sulla fabbricazione e sulla sicurezza. **D'Agostino** afferma che le panchine oltre ad essere scomode sono pericolose. Il **Sindaco** interviene affermando che il fornitore delle panchine è una grossa azienda a livello nazionale e le panchine installate a Carinaro sono sicuramente installate in altri Comuni dell'Italia.

Il Consigliere **Sardo** dà lettura alle due nuove interrogazioni che si allegano – pali pubblica illuminazione e pulizia caditoie - a cui si daranno risposte orali nella prossima seduta consiliare.

Am. March. Febate
12/2/13
Luca

Sup. LUNELLI
Luca
A 171
12/2/13
Luca

COMUNE DI CARINARO	
Data	N.: Protocollo
12/2/13	4742

GRUPPO RINASCITA PER CARINARO

Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Sindaco del Comune di Carinaro

Oggetto: **Interrogazione a risposta scritta "verifica presenza di vasche di cemento-amianto area ex depuratore"**.

I sottoscritti D'AGOSTINO Domenico e SARDO Raffaele, in qualità di consiglieri comunali,

PREMESSO


l'amianto è un materiale che è stato utilizzato molto nel passato nel settore edilizio, fino a che non si è accertata la sua pericolosità per la salute delle persone e dell'ambiente;

visto che il Sindaco ha proceduto a far pubblicare all'albo pretorio il bando di vendita dell'area dell'ex depuratore

CHIEDONO

- 1) di conoscere se all'interno dell'area le vasche presenti o altri manufatti sono fatti di materiale di cemento-amianto;
- 2) se è stata interessata l'ARPAC per eventuali controlli e verifiche sui materiali esistenti;
- 3) se all'atto dell'acquisto dell'area è stata fatta una perizia di valutazione in rapporto all'eventuale smaltimento di tale materiale;
- 4) se nel bando di gara è indicata l'eventuale presenza di tale materiale e chi dovrebbe farsi carico della sua rimozione e del suo smaltimento;
- 5) se la situazione catastale e di mappatura dello stato di fatto, oggetto di acquisizione, risulti regolare e, qualora ci fossero difformità, a chi spetterebbe il compito di regolarizzarle.

Carinaro,

Distinti saluti

Consiglieri Comunali



- All'An. fol. Moretti
- e p.c. Al Presidente
del Consiglio.

COMUNE DI CARINARO

(Provincia di Caserta)
Piazza Municipio, 1

UFFICIO TECNICO COMUNALE
TEL. 081/5029236/210/237 - FAX 081/5029236

*Dare risposta
nel prossimo
consiglio*

Carinaro 10 settembre 2013/2013

Prot. n.

Al Presidente del Consiglio
Sede

E al Sig. Sindaco
(dott. Mario Masi)
Sede

Oggetto: risposta scritta all'interrogazione dei consiglieri di minoranza del 12/07/2013 n. 4742.

In riferimento all'interrogazione a risposta scritta dei consiglieri di minoranza, D'Agostino Domenico e Sardo Raffaele, trasmessa con nota n. 4742 del 12/07/2013, si comunica quanto segue:

- 1) Per quanto è a conoscenza dello scrivente ufficio le vasche presenti nell'area ex depuratore sono in conglomerato cementizio e quindi non è dato sapere se vi sia presenza di amianto. Comunque per una migliore conoscenza si dovrebbe incaricare l'ufficio prevenzione dell'ASL CE2 di Caserta, Ufficio Competente, al fine di far svolgere tutte le indagini del caso.
- 2) Il controllo e verifica della presenza di amianto è prerogativa dell'ASL, a mezzo dell'ufficio prevenzione, la quale, come riportato nel punto 1), non è mai stata incaricata di effettuare controlli o verifiche, visto che dette vasche sono state costruite in conglomerato cementizio;

- 3) Non essendo comprovata la presenza di amianto, in fase di acquisto di detta area non fu fatta alcuna perizia di valutazione in merito allo smaltimento di tale materiale;
- 4) Nella nota dei suddetti consiglieri si chiede di sapere se nel bando di gara pubblicato in data 24/06/2013 n. 4297 è fatta menzione della presenza di "tale materiale", si ribadisce che:
- a. A parere dello scrivente non è dato sapere se vi sia presenza di amianto, ma le vasche furono realizzate in conglomerato cementizio;
 - b. Nel bando è specificato che gli offerenti devono recarsi sul sito per visionare lo stato dei luoghi, dichiarandolo nelle dichiarazioni a corredo della domanda di offerta.
- 5) In riferimento al punto si precisa che l'area è stata acquistata con regolare atto notarile. Nello stato di fatto e nulla è stato variato dal momento in cui l'Ente né è entrato in possesso.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Donato Ausilio

COMUNE DI CARINARO	
Data	N.: Protocollo
12/7/13	4740

Presidente Consiglio
M. Storti
12/7/13
V. C.

GRUPPO RINASCITA PER CARINARO

Al Presidente del Consiglio Comunale

All'Assessore delegato

Oggetto: Interrogazione a risposta orale "arredo urbano-Installazione panchine".


I sottoscritti D'AGOSTINO Domenico e SARDO Raffaele, in qualità di consiglieri comunali,

vista l'installazione delle panchine in piazza Trieste e via Trieste;
considerate le continue lamentele dei cittadini sulla seduta scomoda di dette panchine

CHIEDONO

- 1) di conoscere se le predette panchine sono conformi alla normativa vigente;
- 2) a quanto ammonta la spesa per l'acquisto e la loro l'installazione;
- 3) chi ha dato il parere tecnico positivo sull'acquisto;
- 4) le generalità, l'indirizzo del fabbricante e l'anno di fabbricazione delle panchine;
- 5) la certificazione che i lavori di fissaggio sono stati eseguiti a regola d'arte.

Carinaro,

Distinti saluti

Consiglieri Comunali



COMUNE DI CARINARO
(Provincia di Caserta)
Piazza Municipio, 1

UFFICIO TECNICO COMUNALE
TEL. 081/5029236/210/237 - FAX 081/5029236

*App. An. Inf. Decechi
e p.c. - all'attenzione
del Presidente del
Consiglio A. Lucello*

*da riportare
nel foglio
di bilancio
2013*

Carinaro 09 settembre 2013/2013

10/9/13

Prot. n.

Al Presidente del Consiglio
Sede

p.c.
E al Sig. Sindaco
(dott. Mario Masi)
Sede

Oggetto: risposta scritta all'interrogazione dei consiglieri di minoranza del 12/07/2013 n. 4740.

In riferimento all'interrogazione a risposta scritta dei consiglieri di minoranza, D'Agostino Domenico e Sardo Raffaele, trasmessa con nota n. 4740 del 12/07/2013, si comunica quanto segue:

- 1) Le panchine posizionate in piazza Trieste e via Trieste sono conformi alla normativa vigente, come si evince dalla schede tecniche presentate dalla ditta assuntrice dei lavori.
- 2) La spesa per i "lavori di riqualificazione di arredo urbano dell'asse viario del centro storico di Piazza Caduti in Guerra, via Campo, Piazza Trieste e via Trieste", lotto 3, appalto che comprende la fornitura e la posa in opera delle panchine di cui sopra è di € 21.046,75.iva compresa.

- 3) Il progetto per i "lavori di riqualificazione di arredo urbano dell'asse viario del centro storico di Piazza Caduti In Guerra, via Campo, Piazza Trieste e via Trieste", è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 107 del 23.10.2012.
- 4) I lavori di "lavori di riqualificazione di arredo urbano dell'asse viario del centro storico di Piazza Caduti in Guerra, via Campo, Piazza Trieste e via Trieste", lotto 3, sono stati affidati alla ditta EUROCOM Srl con sede In S.S. 87 Km 21.700 - 81020 San Marco Evangelista (CE), C. F. e P.Iva n. 02000460614, legalmente rappresentata dal Sig. Paduano Salvatore.
- 5) La posa in opera delle panchine è stata effettuata a regola d'arte, come si evince dal certificato di regolare esecuzione trasmesso dal direttore dei lavori, unitamente allo stato finale in data 01/08/2013 n. 5115.

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Donato Ausilio

- Presidente Consiglio - F. Lucelli
 - Am. Monetti del Sott. me

Data 23/09/2013	N.: Protocollo 5907
--------------------	------------------------

Ag

Lucelli
 23/9/2013

GRUPPO RINASCITA PER CARINARO

Al Presidente del Consiglio Comunale

All'Assessore delegato

Oggetto: **Interrogazione a risposta orale " pali pubblica illuminazione".**

I sottoscritti D'AGOSTINO Domenico e SARDO Raffaele, in qualità di consiglieri comunali,

Premesso

che giungono segnalazioni da parte di cittadini di via Campo sul posizionamento di alcuni pali della pubblica illuminazione, che sono posti a pochi centimetri di distanza dal balcone di alcune abitazioni;

Considerato

che tale posizionamento provoca disagio ai residenti ed inoltre può agevolare furti nelle abitazioni;

Si interroga per conoscere:

quali rimedi si intendono adottare per risolvere il problema lamentato dai cittadini.

Carinaro,

23/9/13

Distinti saluti

[Signature]
 Consiglieri Comunali

COMUNE DI CARINARO	
Data	N. Protocollo
23/09/2013	5908

- All. Lu. Luvello A.
 Presidente del Consiglio
 Am. Monetti le Sant'as

GRUPPO RINASCITA PER CARINARO

Per il Consiglio
 Macerata al
 27/9/2013

Al Presidente del Consiglio Comunale

All'Assessore delegato

Ulli
 23/9/2013

Oggetto: Interrogazione a risposta orale "pulizia caditoie".

I sottoscritti D'AGOSTINO Domenico e SARDO Raffaele, in qualità di consiglieri comunali,

Premesso

che nel periodo autunnale si verificano spesso fenomeni temporaleschi;
 che al verificarsi di tali fenomeni, negli ultimi anni è emersa la scarsa capacità del sistema di raccolta delle acque piovane del nostro comune, per cui le strade si sono allagate;

Considerato

che sono quotidiane le lamentele dei cittadini rispetto alla mancata pulizia delle caditoie su tutto il territorio comunale;

Si interroga per conoscere:


se è stato predisposto un programma di controllo e di pulizia delle caditoie su tutto il territorio comunale;

Il numero totale di caditoie presenti sul territorio comunale, quante si esse sono state pulite nell'anno 2012 e quante nell'anno 2013 verranno pulite.

Carinaro,

23/9/13

Distinti saluti

Consiglieri Comunali


Letto, e sottoscritto

Il Presidente LUNELLO ARMANDO

Il Segretario DAMIANO ANNA

Il sottoscritto Messo comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione: è stata affissa a questo Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi a partire dal 00-00-0000 al 00-00-0000 come prescritto dall'art.124, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000

Carinaro, li 00-00-0000

Il Messo Comunale
MORETTI SEBASTIANO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

E' dichiarata immediatamente esigibile (art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08.2000

Addì,

Il Segretario Comunale
DAMIANO ANNA